97 <u>\*</u>

Carcajolo n°30

Vass2R11s056-060



FINA Collection Vassal-Montpellier

119Mtp2

os of the same of the

FV. FH

Carcagolo Bl 
2 RM 556.70 
\$61-65.

Ay R 30 W SM-15

\$16:20







Carcajelo nº 30 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE I Vigueur : 2 PORT : Fig - 2 éris - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 1 Dațe de Véraison : 6-8 Date de Maturité : 36 - 18 969 44 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - D : (L) - M - C BAIE : TG - G - (M) - P 17/16 disc. - sph. -(ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 11 avec pépins apyrène JUS : (inc) - coloré s 50

DESIGNATION Carcagolo nº 30 CLOS 4 PLANCHE AT RANG A souche 1 Vigueur : 3 PORT : érig - Cérig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 1 Date de Véraison: 8-8-72 +4 Date de Maturité : M.9.72 X Pourriture ig M - P : D - C BAIE : TG - G - M - P 17 x17 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 avec/pépins - apyrène inc. / coloré s42 JUS

Carcajolo Nº 30 DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 1 Vigueur : 3 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : coulue-Date de Véraison: 29.7.71 Date de Maturité : 31 371 Pourriture : C GRAPPE : G - M - D : L - M - C BAIE : TG - G - M - P /S disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s2 0 avec pépins - apyrène s30 840 JUS : inc. - coloré

Année / 1968 4.14 A 1. Désignation Carcajolo n°30 Emplacement . Dates Nombre total D le 19-3-68=

Année / 1969 Emplacement .... 4.17 A1 .... Désignation Carajolo ... 30

	Nombre total	! Dates					
		24.3	27 3	1 !			
1	: 4	! 0	7 × !	!!!			
2	! 4	! 1	1		1		
3	: 4	11	2"		i		
4	: }	!					
5	14	! 0	2 - 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1		

9 le 27.3.69 +4

! Total		DATES					
! d'yeux	1 77.3	1-4	<u>!</u> !		!		
: 6	! 0	10 1	!!	!	!!		
4	11	12,1	!	!	!		
7	! 0	2 a		!			
18	!			i			
!= <b>\$</b> =====	! 1	=1=2==4=1==	====!===		!	==	
	المحمد بر می	1 0 1 0 1 0 1	2703 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	6 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Désignation : Emplacement :

4.17 Ass.1

## (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 3 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation : Emplacement : Concagilo 2030 4.17A14.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. Limbe

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

· Calvoss

Carcajolo nº 30

Désignation :

Emplacement:

4.17A1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. 51 - nocuds vontre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Bala base legt 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Careagolo no 30

Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potito 1 - moyenne 2 - grande [3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation : Carcajolo 11:30 4.17 A1 2.1

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant O- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore ( - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5:

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long () - moyenn? - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 71

Carcajalo N. 30 ....H. 17.A1..... Souche 1 2 \$)4 5 EMPLACEMENT SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2), Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) autre (4). unie (1), angyleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Neuds Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2);
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

```
8 - Angle des nervures ..... ①-②- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①- 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... (1) - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                         : 1 - (3) - (3)
                 Direction
                      : 4) - 5.
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre: 0119-02 Désignation: Carcagolo bianco

Origine :

Emplacement: 4-17 A1